

Dane aktualne na dzień: 25-08-2026 02:30

Link do produktu: <https://heka-inkubator.pl/heka-favorit-84-eco-p-226.html>



HEKA-Favorit 84 Eco

Cena	5 964,10 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	FK/84/E
Producent	HEKA Brutgerate

Opis produktu

HEKA-Favorit 84 Eco - to inkubator o pojemności 96 jaj kurzych. Jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich małych hodowców, którzy nie chcą przegapić zalet urządzenia z tworzywa sztucznego z elektronicznym sterowaniem. Gwarantujemy sukces wylęgu na tym samym wysokim poziomie jak modelach z serii "Olymp". Inkubatory wyposażone są w wentylatory z prawie zerowym wytwarzaniem ciepła co pozwala jeszcze dokładniej utrzymywać zadaną temperaturę.

Poniżej przedstawiamy jakość wykonania, standard wyposażenia i zasady działania inkubatora:



1. Automatyczny system obracania jaj

Z tyłu urządzenia. osłonięty białą pokrywą jest zamontowany silnik, który poprzez korbowód i przekładnię przesuwają do przodu i do tyłu szuflady lęgowe. Szuflady połączone są z systemem obrotu za pomocą specjalnej aluminiowej szyny (malowanej proszkowo na biało). Dla uzyskania optymalnych wyników hodowlanych nasz w pełni automatyczny system wykonuje 12 obrotów na dobę. Można podłączyć do systemu obrotu dowolną ilość szuflad. Włączenie i wyłączenie obrotu następuje za pomocą przełącznika.

2. Automatyczny system nawilżania powietrza



Wszystkie inkubatory serii Favorit są wyposażone w automatyczne nawilżanie powietrza. Woda do systemu nawilżania pobierana jest z kanistra (widoczny na zdjęciu) lub bezpośrednio z sieci (kranu). Zawór pływakowy czuwa nad ilością pobranej wody z zewnątrz. System nawilżania składa się z dwóch pojemników na wodę, jeden z nich wyposażony jest w grzałkę, podgrzewana woda paruje co podnosi wilgotność powietrza. Nad równomiernym rozprowadzeniem powietrza czuwa bardzo wydajny wentylator. Prosta i łatwa obsługa. Bezproblemowa i niezawodna technologia gwarantuje sukces lęgowy.



3. Cyfrowy sterownik

Sterownik wyposażony jest w podwójny termostat co zapewnia kontrolę wylęgu na najwyższym poziomie. Czytelne 2 wyświetlacze LED pokazują aktualną temperaturę i wilgotność. Dodatkowe kontrolki pokazują inne wybrane funkcje. Programowanie temperatury i wilgotności ustawiane są na oddzielnych działających niezależnie od siebie sterownikach. Obracanie jaj uruchamiamy dodatkowym włącznikiem (12 obrotów jaj na dobę - nie ma możliwości innego ustawienia).

W wersji Eco nie ma możliwości ustawienia funkcji chłodzenia jaj.

4. Szuflady z tworzywa sztucznego

Szuflady z tworzywa gwarantują dodatkową korzyść
tj. doskonale higieniczną, łatwą do czyszczenia powierzchnię.



Szczególnie do zastosowania w hodowlach laboratoryjnych,
lub doświadczalnych, jak również u hodowców dbających
o czystość urządzenia.
Szuflady z tworzywa mają węższą ramkę niż drewniane przez co
zwiększa się ich pojemność o prawie 15% jaj.
Optymalny stosunek ceny do jakości!

5. Izolacyjne oszklenie



Wszystkie inkubatory serii "HEKA-Favorit" są wyposażone
w izolacyjne oszklenie. Podwójne szyby zespolone są dużo
bardziej odporne na przenikanie ciepła niż szyba pojedyncza,
co zauważalnie zmniejsza zużycie energii.
Jednocześnie nie występuje problem z osiadaniem pary wodnej
na szybie od wewnątrz inkubatora aż do ~ 80% wilgotności.

Pojemność 1 szuflady lęgowej z tworzywa sztucznego:

KS 2/45 - 48 jaj kurzych

KS 2/35 - 70 jaj bażancich

KS 2/40 - 63 jaj ras karłowatych

KS 2/50 - 42 jaj kaczyc lub indycznych

KS 2/60 - 24 jaj gęsi

KS 2/30 - 216 jaj przepiórczych

Pojemność 1 szuflady klujnikowej - 50 jaj kurzych

KS 2/S

Pozostałe informacje:

Inkubator jest w pełni wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria. Posiada oświetlenie wnętrza komory, 2 szuflady lęgowe lub klujnikowe do wyboru (wybrać z listy), kanister na wodę, szczegółową instrukcję obsługi i różnej długości listwy do połączenia szuflad z automatycznym systemem obrotu.

Ponadto, (za dodatkową opłatą) ewentualne dodatki, które nie są dostarczane wraz z urządzeniem, lampy do prześwietlania jaj, więcej szuflad lęgowych lub klujnikowych (w razie potrzeby) i odpowiedni środek dezynfekujący do czyszczenia inkubatora (polecamy: Amo-Des).

Dane Techniczne:

2 lata gwarancji

Wymiary: Szerokość 50 cm, Głębokość 50 cm, Wysokość 55 cm,

Waga 35 kg

Zużycie energii: 0,5 kW / 24h